



tolvasdestete | weaning feeders

crecimiento y robustez / growth and strength

|ES|


- Rápida adaptación de los lechones.
- Fácil manejo de graduación, sin atascos.
- Máxima robustez y durabilidad.
- Amplia gama en seco, mixto y húmedo.
- Cono de polipropileno con tapa y chasis de acero inox AISI 304.
- Nº1 en el mercado Español.
- Ahorro en agua y reducción de purín.
- Transporte:


 1 pallet 120x112x247 299kg = 13 un.

 1 pallet 120x112x221 230kg = 10 un.

|EN|

- Quick adaptation of the piglets.
- Regulation system easy to handle.
- Maximum strength and durability.
- Wide range in dry, mixed or wet feeding.
- Polypropylene hopper with cover and stainless steel frame.
- N.1 in the Spanish market.
- Water saving and slurry reduction.
- Packaging:

 1 pallet 120x112x247 299kg = 13 un.

 1 pallet 120x112x221 230kg = 10 un.







inox



polymer

D-500 péndulo





Alimentación en húmedo
Wet feed

 5-25kg.
 40-50 animales
 2
 100 lts./60 kg.



DP-500 péndulo





Alimentación en húmedo
Wet feed

 5-25kg.
 40-50 animales
 2
 100 lts./60 kg.



D-400 DP-400





Alimentación mixta
Mixed feed

 5-25kg.
 40-50 animales
 2
 100 lts./60 kg.



D-400 boya

Alimentación mixta
Mixed feed

 5-25kg.
 40-50 animales
 1
 100 lts./60 kg.



 **ERRA**

es bienestar animal... / is animal welfare...



Erra Techni-Ram SL
Parc d'Activitats Econòmiques
Carrer Mas de la Mora, 3
08500 Vic (Barcelona)

Tel. +34 93 889 3511
Fax. +34 93 886 3679
erra@erra.es
www.erra.es

tolvasengordeBASIC | fattening feeders

a su medida / custom-made

| ES |

- Cono de polipropileno y chasis de acero inox AISI 304.
- Graduador interior (opcional exterior).
- Sistema antipase, para evitar atrapamientos.
- Configurable a medida: tapa baja, tapa XL, kit tubos con doble chupete, kit tubos más largos (125 cms.), aletas de sujeción o graduador exterior.
- Máxima robustez y durabilidad.
- Nº1 en el mercado Español.
- Transporte:
 - 🚛 1 pallet 120x112x238 E400/EP400= 9 un
 - 🚛 1 pallet 120x112x225 E400/EP400= 7 un

| EN |

- Polypropylene hopper with cover and stainless steel frame.
- Inside controller (outside optional).
- Non crossing system, to avoid trapped animals.
- Custom made: low cover, XL cover, double nipples kit, longer pipes kit (125 cms.), feet fastening or outside controller.
- Maximum strength and durability.
- N.1 in the Spanish market.
- Packaging:
 - 🚛 1 pallet 120x112x238 E400/EP400= 9 un
 - 🚛 1 pallet 120x112x225 E400/EP400= 7 un



Graduador interior
Inside controller



Sistema antipase
Non crossing system



Sin aleta de fijación
Without fastening feet



E-400 basic

Alimentación mixta
Mixed feed
🐷 10-120kg.
🐷 30-40 animales
🚛 2
📦 100 lts./60 kg.



inox

EP-400 basic

Alimentación mixta
Mixed feed
🐷 10-120kg.
🐷 30-40 animales
🚛 2
📦 100 lts./60 kg.



polymer

a su medida / custom-made



Tapa baja 100lts.
Low cover 100lts



Tapa XL 150lts
XL cover 150lts



Tubos + largos
Longer pipes



Graduador exterior
Outside controller



Kit doble chupete
Double nipples kit



Aleta de sujeción
Fastening feet



ERRA



es bienestar animal... / is animal welfare...

Erra Tecni-Ram SL
Parc d'Activitats Econòmiques
Carrer Mas de la Mora, 3
08500 Vic (Barcelona)

Tel. +34 93 889 3511
Fax. +34 93 886 3679
erra@erra.es
www.erra.es

+tolvasengorde | +fatteningfeeders

conversión y robustez / conversion and strength

|ES|

- Reducen el índice de conversión.
- Ahorro en agua y reducción de purín.
- Fácil manejo de graduación, sin atascos.
- Máxima robustez y durabilidad..
- Amplia gama en seco, mixto y húmedo.
- Cono de polipropileno con tapa y chasis de acero inox AISI 304.
- Nº1 en el mercado Español.
- Transporte:
 - 🚛 1 pallet 120x112x238 E400/EP400= 9 un
 - 🚛 1 pallet 120x112x225 E400/EP400= 7 un

|EN|

- Reducing conversion rate.
- Water saving and slurry reduction.
- Regulation system easy to handle.
- Maximum strength and durability.
- Wide range in dry, mixed or wet feeding.
- Polypropylene hopper with cover and stainless steel frame.
- N.1 in the Spanish market.
- Packaging:
 - 🚛 1 pallet 120x112x238 E400/EP400= 9 un
 - 🚛 1 pallet 120x112x225 E400/EP400= 7 un



double regulator!



E-500 twin double feeder

Alimentación en húmedo
Wet feed

- 🐖 10-120kg.
- 🐖 20+20 animales
- 🐖 1/1 + 1/1
- 🚛 100 lts./150 lts.XL



E-500 disco

Alimentación en húmedo
Wet feeding

- 🐖 10-110kg.
- 🐖 30-40 animales
- 🐖 2
- 🚛 100 lts./60 kg.



E-430

Alimentación mixta
Mixed feeding

- 🐖 10-110kg.
- 🐖 24-30 animales
- 🐖 1
- 🚛 100 lts./60 kg.



EP-500 pilona

Alimentación en húmedo
Wet feeding

- 🐖 15-110kg.
- 🐖 30-40 animales
- 🐖 2
- 🚛 100 lts./60 kg.



ERRA



Erra Techni-Ram SL
Parc d'Activitats Econòmiques
Carrer Mas de la Mora, 3
08500 Vic (Barcelona)

Tel. +34 93 889 3511
Fax. +34 93 886 3679
erra@erra.es
www.erra.es

es bienestar animal... / is animal welfare...