

PIG WORLD

2023 EDITION

 **ERRA**



empresa | company

|ES|

- Fabricamos soluciones para porcino y vacuno.
- 50 años de experiencia.
- Pioneros en nuestro sector.
- Centramos nuestros esfuerzos en la innovación.
- Última tecnología en maquinaria.
- Nuestras instalaciones de 10.000 m2.
- Amplio equipo humano con más de 30 profesionales.
- Soluciones en inox y plástico.
- Máximo rigor y seriedad, nuestra forma de ser.

|EN|

- We manufacture pig and cattle solutions.
- 50 years' experience.
- Pioneers in our sector.
- Innovation is our main focus.
- Latest technology in machinery.
- 10.000 m2 installation.
- Great human team with more than 30 professionals.
- Stainless steel and plastic solutions.
- Maximum rigour and formality, our main manner.



es bienestar animal... / is animal welfare...





GROWING
AND
INNOVATING



| ES |



| EN |



NEXT STOP:
WELFARE F



ARROWING

pariderabienestarOpen|freefarrowing



|ES|

- Paridera libre de apertura lateral.
- Fácil manejo de trabajo “easy open”.
- Fijación de 4 puertas al suelo.
- Placa de calefacción rectangular.
- Arrimaderas salva lechones.
- Medidas básicas: 2,40x2,40 a 2,60x2,40, etc.


|EN|

- Free farrowing with side opening.
- Easy handling of “easy open” work.
- Fixation of 4 doors to the ground.
- Rectangular heating plate.
- Rails save piglets.
- Basic sizes: 2,40x2,40 to 2,60x2,40, etc.



 **ERRA**

es bienestar animal... / is animal welfare...







|ES|

- Paridera libre de apertura posterior.
- Paridera alta, con fijación abierta/cerrada.
- Arrimaderos salva lechones.
- Placa calefacción de aluminio, triangular «corner».
- Soportación postes vallas super-reforzado.
- Medidas básicas: 2,40x2,40 a 2,60x2,40, etc.

|EN|

- Free farrowing with back opening.
- Tall farrowing crate, with opening/closed fixing.
- Side bars to avoid piglet crushing.
- Aluminium heating plate, corner shaped.
- Super-reinforced panel posts.
- Basic sizes: 2,40x2,40 to 2,60x2,40, etc.



dosiball



alimentando las maternidades / feeding in farrowing

|ES|

- Dosificador gradual de pienso en maternidad.
- Aumenta la ingesta de pienso en partos.
- Mayor consumo de pienso = mayor productividad de leche.
- Minimiza el desperdicio de pienso.
- No se desajusta!
- Construcción robusta de plástico anti-desgaste.
- Nuevo soporte inox con sistema de multifijación adaptable a cualquier paridera.
- Sistema de fácil limpieza, listo en 5 seg.
- Opcional: tolva de llenado manual 10kg capacidad.
- Posibilidad de soporte frontal (montaje interior).

|EN|

- *Gradual feeding dispenser for farrowing sows.*
- *Increases feed intake in farrowing.*
- *Larger feed intake = higher milk productivity.*
- *Minimizes waste of feed.*
- *No disadjustment!*
- *Strong plastic body, hard to damage.*
- *New stainless steel support with multifix system adaptable to any farrowing crate.*
- *Easy-clean system, ready in 5 sec.*
- *Optional: Manual filling hopper 10kg capacity.*
- *Available front support (when inside assembling).*



1- **Dosificador de bola**

Ball dispenser

2- **Tolva para el llenado manual (opcional)**

Manual filling hopper (optional)

3- **Soporte frontal**

(montaje interior)

Front support

(when inside assembling)

 **ERRA**

es bienestar animal... / is animal welfare...



|ES|

dositime

alimentación automática en partos / automatic feeding system in farrowing

|ES|

- Sistema automático de apertura de dosificadores, en salas de maternidad, programable en los horarios deseados.
- Accionamiento de aperturas mediante pistón eléctrico 12V.
- Permite programar hasta 18 horarios de ingesta.
- Activación automática simultánea del sistema repartidor de pienso.
- Cada programador permite llevar hasta 4 pistones.
- Cada pistón puede accionar entre 40 y 60 parideras.
- Instalación fácil, sin complejidad electrónica dentro de las salas de partos.
- Compatible con Dosiball.

|EN|

- Automatic opening of dosing system, in farrowing pens, programmable at the desired times.
- Opening drive via 12V electric piston.
- Allows programming up to 18 intake times.
- Simultaneous automatic activation of the feed delivery system.
- Each programmer can carry up to 4 pistons.
- Each piston can drive between 40 and 60 farrowing crates.
- Easy installation, without electronic complexity within the delivery in pens.
- Compatible with the Dosiball dispenser.



Dositime ERRA

 **ERRA**

es bienestar animal... / is animal welfare...



|ES|

- Placa de maternidad de agua caliente.
- Superficie de aluminio antideslizante. Máxima eficiencia.
- Tubos multicapa compactados para un mejor rendimiento.
- Medidas: 120x40 y 120x50 cms



|EN|

- Hot water farrowing plate.
- Anti-slip aluminium surface. Maximum efficiency.
- Compacted multilayer pipes for better efficiency.
- Sizes: 120x40 y 120x50 cms.

|ES|

- Placa de maternidad de agua caliente triangular para ubicar en esquina de parques de bienestar.
- Superficie de aluminio antideslizante. Máxima eficiencia.
- Tubos multicapa compactados para un mejor rendimiento.
- Medidas: 90x90x100 cms



|EN|

- Hot water farrowing triangular plate to install in a corner of welfare pen.
- Anti-slip aluminium surface. Maximum efficiency.
- Compacted multilayer pipes for better efficiency.
- Sizes: 90x90x100 cms.

|ES|

- Nidos abatibles para microclimas en parideras.
- Fabricación en policarbonato transparente de 5mm.
- Sin instalación (se apoya en la valla separadora).
- Medidas: 120x40 cms y 120x50 cms.

|EN|

- Folding pig cover for microclimate for farrowing.
- Manufactured in 5mm transparent polycarbonate.
- Without installation (it rests on the separating fence).
- Sizes: 120x40 cms and 120x50 cms.



wallcare

higiene y protección en paredes / wall protection and hygiene

|ES|

- Láminas de polipropileno 4mm para revestir paredes.
- Perfilera en acero inoxidable.
- Polipropileno de gran resistencia.
- Fácil limpieza.
- Ideal para salas de parideras y detetes.

|EN|

- Polypropylene sheets 4mm thick to line walls.
- Stainless steel profiles.
- High resistant polypropylene.
- Easy to clean.
- Suitable for farrowing and weaning pens.



Stand colours: **negro y verde RAL 6021/ black and green RAL 6021**



 **ERRA**

es bienestar animal... / is animal welfare...



GESTAFFED

be happy my sow





evofeed V.5 with stop control


alimentación en gestación / feeding in gestation

|ES|

- Sistema de alimentación para cerdas gestantes en grupo.
- Fácil manejo, sin ordenadores ni chips identificadores.
- Alimentación controlada por media de grupo.
- Sin horarios. **Tranquilidad absoluta y sin peleas!**
- Basado en el comportamiento natural de las cerdas.
- De 7 a 12 animales por tolva.
- Simple montaje, enchufar y listo!
- Instalado en más de 60.000 cerdas.
- V.5 sinfin con freno, mayor precisión.

|EN|

- Feeding system for nourishing pregnant sows housed in groups.
- Easy handling, no computers nor identifying electronic tags.
- Controlled feeding by average group.
- No schedules. **Absolute tranquility and no fighting!**
- Based on sows' natural behaviour.
- 7 to 12 animals per feeder.
- Simple fixing, plug and go!
- More than 60.000 sows placed in.
- V.5 auger with brake, greater precision.



- Nº cerdas que tenemos por tolva.
· Number of sows per feeder.
- Media kg. de pienso/cerda deseada por día.
· Average kg feed/sow desired per day.
- Media real de kg. pienso/cerda suministrado en las últimas 24h (auto actualización).
· Real average kg feed/sow supplied in the last 24h (automatic update).
- Encender / apagar la tolva
· Turning on / off the feeder.
- Led detector de la célula de presencia.
· Detecting led of the presence photocell.

- 1- Cuadro de control
- 2- Detector de presencia
- 3- Motor eléctrico 24V, **stop control**
- 4- Dosificador sinfín

- 1- Control box
- 2- Presence-detecting photocell
- 3- Electrical motor 24V, **stop control**
- 4- Auger dispenser

 **ERRA**
es bienestar animal... / is animal welfare...



semibox

polipropileno / polypropylene



|ES|

- Semi-box para alimentación de cerdas en grupo.
- Evita que cerdas dominantes se crucen.
- Completamente opaco y con protección inox.
- Soportes para un fácil montaje del semibox y el tubo de alimentación.
- 2 modelos: comedero inox o alimentación al suelo.
- Medidas estándar 400x800 mm.

|EN|

- Semibox for feeding sows housed in groups.
- Avoids dominant sows to get crossed.
- Totally opaque to prevent food theft and with stainless steel protection.
- Easy assembling supports for semiboxes and feeding pipes.
- 2 models: stainless steel trough or ground feeding.
- Standard sizes 400X800 mm.

 **ERRA**

es bienestar animal... / is animal welfare...



boxlibre-acceso | freeaccess box

máxima satisfacción / maximum satisfaction




|ES|

- Box con libre entrada y salida de las cerdas.
- Posibilidad de bloqueo general e individual.
- Protección absoluta de las cerdas en su interior.
- Construcción tubular galvanizada con pies macizos.
- Para comedero lineal en inox o polímero.
- Medidas 260x65 y 245x65.
- Simplicidad de mecanismos.
- Opcional: comedero ala alta (foto).

|EN|

- Sows can freely access and exit the box.
- Individual or collective blockage.
- Absolute sow's protection inside the box.
- Hot galvanized tubular structure with solid feet.
- Apt for stainless steel or polymer linear troughs.
- Sizes: 260x65 and 245x65.
- Simple mechanisms.
- Optional: trough with higher rear wall (picture).



 **ERRA**

es bienestar animal... / is animal welfare...



|ES|

- Alimentación para cerdas de gestación en grupo, con chip electrónico.
- Box autoblocante galvanizado con pies inox, para proteger la cerda que esta comiendo.
- Grupos de 15 a 17 cerdas por box de alimentación, mayor rango horario y mayor tranquilidad.
- Tecnología Nedap, con gestión de curvas y alarmas, con acceso PC, tabletas y/o smartphones.
- Rapido manejo con vara de lectura de chips y ajustes a tiempo real.

|EN|

- Sow grouping feeding system with electronic ID.
- Self-locking free access box, with stainless steel supporting, to protect the sow while is eating.
- 15 to 17 sow grouping per each feeding box, greater time range and greater tranquility.
- Nedap technology with curve and alarms settings, and PC, smartphone and tablet access.
- Easily and fast handling, with ID-reading bar, to adjust at real-time.



R
CULT



ED
TURE



tolvasengorde BASIC | finishers BASIC feeders

a su medida / custom made

|ES|

- Reducen el índice de conversión.
- Ahorro en agua y reducción de purín.
- Fácil manejo de graduación, sin atascos.
- Máxima robustez y durabilidad..
- Amplia gama en seco, mixto y húmedo.
- Cono de polipropileno con tapa y chasis de acero inox AISI 304.
- Nº1 en el mercado Español.
- Transporte:
 - 1 pallet 120x112x238 E400/EP400= 9 un
 - 1 pallet 120x112x225 E400/EP400= 7 un

|EN|

- Reducing conversion rate.
- Water saving and slurry reduction.
- Regulation system easy to handle.
- Maximum strength and durability.
- Wide range in dry, mixed or wet feeding.
- Polypropylene hopper with cover and stainless steel frame.
- N.1 in the Spanish market.
- Packaging:
 - 1 pallet 120x112x238 E400/EP400= 9 un
 - 1 pallet 120x112x225 E400/EP400= 7 un



E-400 BASIC

Alimentación mixta
Mixed feeding

- 10-120kg.
- 30-40 animales
- 2/4
- 100 lts. / 60 Kg



INOX

EP-400 BASIC

Alimentación mixta
Mixed feeding

- 10-120kg.
- 30-40 animales
- 2/4
- 100 lts. / 60 Kg
- XL 150lts./ 100 Kg



POLYMER

NEW

E-480 BASIC Welfare

Alimentación mixta
Mixed feeding

- 10-120kg.
- 30-40 animales
- 4
- 100 lts. / 60Kg
- XL 150lts./ 100 Kg



E-500 disco

Alimentación en húmedo
Met feeding

- 10-110kg.
- 24-30 animales
- 2
- 100 lts. / 60Kg
- XL 150lts./ 100 Kg



E-500 twin

Alimentación en húmedo
Wet feeding

- 10-120kg.
- 20+20 animales
- 1/1 + 1/1
- 100 lts. / 150 lts.
- XL 150lts./ 100 Kg



es bienestar animal... / is animal welfare...



|ES|



|EN|



|ES|

- Rápida adaptación de los lechones.
- Fácil manejo de graduación, sin atascos.
- Máxima robustez y durabilidad.
- Amplia gama en seco, mixto y húmedo.
- Cono de polipropileno con tapa y chasis de acero inox AISI 304.
- Nº1 en el mercado Español.
- Ahorro en agua y reducción de purín.
- Transporte:
 - 1 pallet 120x112x247 299kg = 13 un.
 - 1 pallet 120x112x221 230kg = 10 un.

|EN|

- Quick adaptation of the piglets.
- Regulation system easy to handle.
- Maximum strength and durability.
- Wide range in dry, mixed or wet feeding.
- Polypropylene hopper with cover and stainless steel frame.
- N.1 in the Spanish market.
- Water saving and slurry reduction.
- Packaging:
 - 1 pallet 120x112x247 299kg = 13 un.
 - 1 pallet 120x112x221 230kg = 10 un.



D-500 péndulo

Alimentación en húmedo
Wet feed

- 5-25kg.
- 40-50 animales
- 2
- 100 lts. / 60 Kg



D-400

Alimentación mixta
Mixed feed

- 5-25kg.
- 40-50 animales
- 2
- 100 lts. / 60Kg



D-400 boyta

Alimentación mixta
Mixed feed

- 5-25kg.
- 40-50 animales
- 1
- 100 lts. / 150 lts.



tolvasdestete seco | dry weaning feeders

crecimiento y robustez / growth and strength

NEW

|ES|

- TOLVA EN SECO apta para harina o pellet.
- Apta para lechones de 7 a 25 kg.
- Fácil adaptación y acceso al alimento para todo el grupo.
- Comedero en inox AISI304 con bordes redondos para evitar rasguños.
- Laterales y frontal en polietileno PE.
- Sistema de regulación circular preciso y duradero.

|EN|

- Box feeder for dry feed, meal or pellet.
- Suitable for weaners 7 to 25 kg.
- Easy adaptation and efficient access to feed for all animals in the group.
- Stainless steel AISI304 trough with round edges to prevent from scratches and minimum feed waste.
- Side and front walls in strong polyethylene PE.
- Precise and durable feed circular flow adjustment.



DS-6 doble

Alimentación en seco | Dry feed

- hogar 7-25kg.
- cerdo 60-80 animales
- no
- 1020x600x730 mm




DS-6 simple

Alimentación en seco | Dry feed

- hogar 7-25kg.
- cerdo 30-40 animales
- no
- 1020x300x730 mm

 **ERRA**

es bienestar animal... / is animal welfare...



d-670maximizer V.2

óptimo crecimiento con **papilla** / optimal growth with **liquefied feed**

|ES|

- Trola destete para lechones de 6-30kg.
- Alimentación en húmedo.
- Capacidad para 40-60 lechones.
- Apta para harina o granulado.
- Cono de polipropileno 95 lts con tapa y chasis y plato en acero inox AISI 304.
- 8 departamentos con 8 salidas de agua con electroválvula.
- Mezcla ideal para cada ganadero (suministro de agua y pienso programable con temporizador).
- Sonda water stop.
- **Nueva versión!** Permite programar hasta 4 intervalos de inactividad.

|EN|

- Weaning feeder for piglets 6-30kg.
- Wet feeding.
- Capacity for 40-60 piglets.
- Suitable for meal or pellets.
- 95 lts polypropylene hopper with cover and stainless steel frame and plate AISI 304.
- 8 departments with 8 water exits with solenoid valve.
- Ideal mixture for each pigbreeder (water and feed supply with programmable timer).
- Water stop sensor.
- **New version!** Allowing to program up to 4 inactivity intervals.

NEW



 **ERRA**

es bienestar animal... / is animal welfare...



multifeed


mezclador de piensos en destete / feed mixer in weaning

|ES|

- El sistema MULTIFEED fabricado por ERRA, nos permite mezclar varios tipos de pienso dentro la línea de arrastre, facilitando la adaptación de los lechones en destete a varios cambios de pienso durante la transición.
- Ideal para lotes estáticos.
- Simplicidad de instalación de tubos interior.
- 1 línea por lote.
- Sin manejo de abrir ni cerrar bocas de caída.
- 1 boca por tolva.
- Permite instalar hasta 3 lotes estáticos distintos para cada grupo de silos.
- Paro único en cada línea, sin manejo de intercambiar sensores.
- Cuadro de control con pantalla táctil para ajuste del porcentaje de cada pienso, con curva de alimentación automática.
- Sin retornos de pienso, que puedan atascar la línea.

|EN|

- The MULTIFEED system manufactured by ERRA allows to mix various types of feed within the feed line, facilitating the adaptation of weaning piglets to various feed changes during transition time.
- Ideal for static groups, all in all out.
- Simplicity of installation of inner tubes. 1 line per set.
- No handling of opening or closing downpipe outlet.
- 1 outlet per hopper.
- Allows installation of up to 3 different static sets for each group of silos.
- Single stop on each line, no sensor exchange handling.
- Control panel with touchscreen to adjust the percentage of each type of feed, with automatic feeding curve.
- No feed returns, that could block the line.



Pantalla tàctil




es bienestar animal... / is animal welfare...



sistemascalefacción |heatingsystems

|ES|

- Suelo radiante para destete.
- Fabricada en acero inox AISI 304.
- Tubos inox y conexiones plásticas.
- Medidas: 290x60/70/80 cms.




|EN|

- Heated floors for weaning.
- Manufactured in stainless steel AISI 304.
- Stainless steel pipes and plastic connectors.
- Sizes: 290x60/70/80 cms.

|ES|

- Tubo delta de calefacción para destete.
- Tubo inox y aletas aluminio.
- Anti-corrosión ni electrolysis.
- Soporte pared en inox.



|EN|

- Delta pipe heating for weaning.
- Stainless steel pipe and aluminium flaps.
- Neither corrosion nor electrolysis.
- Stainless steel wall supports.

|ES|

- Nidos abatibles para microclimas en destete.
- Fabricación en PVC de 15mm.
- Terminación frontal heat stop.
- Sistema apertura y cierre mecanizado.
- Bissagra con goma estanca.
- Medidas combinables: 25/50/75 cms.



|EN|

- Folding pig cover for microclimate for weaners.
- Manufactured in 15mm PVC.
- Heat stop front.
- Opening and closing mechanised system.
- Hinge with watertight rubber.
- Combinable sizes: 25/50/75 cms.

 **ERRA**

es bienestar animal... / is animal welfare...



panelpolipropileno | panelpolypropylene

a su medida / custom made

|ES|

- Paneles super reforzados de polipropileno de 50mm con celdas internas.
- Facilidad y rapidez de limpieza.
- Resistente a productos abrasivos y químicos.
- Fabricación a cualquier medida con 4 caras cerradas, máxima higiene.
- Disponible: modelo con aperturas de ventilación.
- Multiples aplicaciones, paredes prefabricadas, techos, vestuarios, contenedores, etc...
- Material versátil, fácil de cortar, soldar, taladrar y transportar.



|EN|

- Super reinforced polypropylene panels 50mm with internal cellular structure.
- Quick and easy to clean.
- Strong resistance to abrasive and chemical products.
- Possible to manufacture at any size, four-side closed, maximum hygiene.
- Available: ventilation type with vertical openings.
- Multiple applications, prefabricated walls, ceilings, changing rooms, containers, ...
- Versatil material, easy to cut, weld, drill and carry.



Estructura super resistente
Super resistant structure



Grosor: 50, 35 y 20 mm.
Thickness: 50, 35 and 20 mm.



Fabricación a medida
Custom manufacturing



Distintas aplicaciones
Several applications

 **ERRA**

es bienestar animal... / is animal welfare...



separadores PVC + | PVC dividers

higiene y durabilidad / hygiene and durability


ANTI-AMMONIA
TREATMENT
NO STAINS

|ES|

- Super reforzado: su flexibilidad aporta una gran resistencia.
- Máxima higiene, optimiza el tiempo de limpieza consiguiendo gran ahorro de agua que termina en las fosas de purín.
- Tratamiento anti-amoniaco; los paneles no se manchan.
- Montaje en granja más rápido y seguro.
- Mínima dilatación térmica de los paneles.
- Alturas estándar: 500mm maternidades, 700mm destete y 1000mm cebo.

|EN|

- Super reinforced: its flexibility provide great resistance.
- Maximum hygiene, optimizes cleaning time with great saving of water that ends in the manure tank.
- Anti-ammonia treatment; no stained panels.
- Farm assembling quicker and safer.
- Minimum thermal expansion of the panels.
- Standard heights: 500mm farrowing, 700mm weaning and 1000mm fattening.



Cerdas
Sows



Engorde
Fattening



Destete
Weaning



Maternidad
Farrowing

 **ERRA**

es bienestar animal... / is animal welfare...




|ES|

- Entradas de aire abatibles automatizables.
- Fabricación en inox AISI 304; poleas incluidas.
- Precisión de apertura.
- Hoja policarbonato de 10mm con bisagras.
- Medidas: 100x35, 125x35, 150x35.

|EN|

- Air inlet with air flow direction flap and automated.
- Manufactured in stainless steel AISI 304; pulleys included.
- Opening accuracy.
- Polycarbonate sheet 10mm with hinges.
- Sizes: 100x35, 125x35, 150x35.



|ES|

- Ventana de emergencia anti asfixia.
- Fabricación inox AISI 304 y policarbonato UV 16mm.
- Abatible con motor recuperador.
- Medidas: 100x60, 135x60, 150x70.

|EN|

- Emergency window anti-chocking.
- Manufactured in stainless steel AISI 304 and 16mm polycarbonate UV.
- Opening flap with regain motor.
- Sizes: 100x60, 135x60, 150x70



|ES|

- Chimenea de ventilación.
- Tubo de polipropileno de 100/150/200 cms.
- Tejadillo de fibra, anti embalses.
- Medidas: Ø40, 45, 50 y 65.

|EN|

- Ventilation chimney.
- Polypropylene tube 100/150/200 cms.
- No-water polyester slope.
- Sizes: Ø40, 45, 50 and 65.



coolfarm

a su medida / custom made

|ES|

- 100% inox AISI304.
- Optima regulación del caudal del agua evitando goteos.
- Bandeja inferior extragrande para mejorar el rendimiento y alargar la vida de la bomba.
- Bomba individual o colectiva y boya de nivel de agua.
- Fácil acceso a los paneles de celulosa, Desmontable, easy pack.
- Medidas: largos 120/180/240 cms. / alturas 124/144/174 cms.

|EN|

- 100% stainless steel AISI304.
- Optimum regulation of water level to avoid dripping.
- Extralarge lower tray to improve performance and extend pump's life.
- Individual or collective pump and water level valve.
- Easy access to cooling pads, Removable for transport (easy pack).
- Sizes: Lengths: 120/180/240 cms. / Heights: 124/144/174 cms



Nuevo acceso lateral
New side access

kitcoolfarm


refrigeración por impulsión / impulse cooler

|ES|

- Sistema de refrigeración para granjas con ventilación natural.
- Sustituimos ventanas, por equipos de refrigeración por impulsión.
- Sin riesgo de asfixia! Refrigera sin cerrar la ventilación natural.
- Difusor inox para una mejor redirección del aire frío.
- Mejora la productividad en la granja.
- Kit estándar: 3S Ø50 para 40 cerdos / 120 cerdos engorde
3M Ø56 para 50 cerdos / 150 cerdos engorde
3L Ø63 para 60 cerdos / 180 cerdos engorde

|EN|

- Cooling system for farms with natural ventilation.
- We replace windows of the farm, by cooling equipment by impulse.
- No choking risk! Allows to cool without closing the natural ventilation.
- Stainless steel diffuser for better redirection of cold air.
- Improves productivity on the farm.
- Standard kit: 3S Ø50 for 40 sows / 120 fatteners
3M Ø56 for 50 sows / 150 fatteners
3L Ø63 for 60 sows / 180 fatteners



ERRA

es bienestar animal... / is animal welfare...



ModelFLAT

|ES|

- Puerta con panel PVC.
- Perfil de aluminio con goma estanca.
- Herrajes en acero inox AISI304.
- Opción mirilla 40x21 cms.
- Fabricación a medida.
- Ideal para ventilaciones forzadas.

|EN|

- Door with PVC panel.
- Aluminium frame with rubber close joint.
- Stainless steel AISI304 fixings.
- Optional window 40x21 cms.
- Custom manufacturing.
- Ideal for forced ventilations.



ModelECO

|ES|

- Puerta con panel PVC.
- Perfil de aluminio lateral reforzado.
- Herrajes regulables
en acero inox AISI304.
- Opción mirilla 40x21 cms.
- Fabricación a medida.
- Ideal para engordes y madres.

|EN|

- Door with PVC panel.
- Reinforced aluminium side profile.
- Stainless steel AISI304
with adjustable fixings.
- Optional window 40x21 cms.
- Custom manufacturing.
- Ideal for fattening and sows pens.



bebederos | drinkingbowls

máxima satisfacción / maximum satisfaction



|ES|

- 1- Bebedero de maternidad. 82x180mm.
- 2- Bebedero para destete. 114x188mm.
- 3- Bebedero para engorde. 158x240mm. 2mm.
- 4- Bebedero reforzado para cerdas. 170x198mm.
- 5- Bebedero para cerdas, grandes grupos. Ø400mm.
- 6- Bebedero doble para destete.
- 7- Variedad de tubos inox con rosca MH
- 8- Boyas de nivel mod. ERRA.

|EN|

- 1- Farrowing drinking bowl. 82x180mm.
- 2- Weaning drinking bowl. 114x188mm.
- 3- Fattening drinking bowl. 158x240mm. 2mm.
- 4- Sows reinforced drinking. 170x198mm.
- 5- Sows drinking bowl, big groups. Ø400mm.
- 6- Double drinking bowl for weaning.
- 7- Great variety of stainless steel pipes with MF thread,
- 8- Water-level valve mod. ERRA.



contenedoresbajas

bioseguridad en la granja / biosecurity in the farm

|carcasses| containers

|ES|

- Contenedores 440L y 950L con cubeta y tapa de polietileno.
- Contenedor 1500L con cubeta acero inoxidable o galvanizado y tapa en polipropileno.
- Chasis galvanizado en caliente.
- Sistema cabrestante, volcado lento.

|EN|


- 440L and 950L container with polyethylene tank and cover.
- 1500L container with stainless steel or galvanized tank and polypropylene cover.
- Hot-dip galvanized frame.
- Winch system, controlled overturn.



 **ERRA**

es bienestar animal... / is animal welfare...





Erra Tecni-Ram SL

www.erra.es

erra@erra.es

Tel. +34 93 889 3511

Parc d'Activitats Econòmiques

C/Mas de la Mora, 3

08500 Vic (Barcelona)

Spain

